


VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL



2015. XII. 1.
CML

EREDŐT VESZPRÉM!

Ügyszám: VE/UT/NS/A/712/10/2015. **Tárgy:**
Ügyintéző: Sári Dániel
Szerv. egység: Ütügyi Osztály
Telefon: 88/579-956

Pápa Város Önkormányzata
8500 Pápa, Fő u. 5.
Pápa, Borosgyőri út, Somlai
út – Bocsor utca, Batthyány
utca – Sárkány utca, Dózsa
György utca – Gyimóti utca,
Nagyváradi utca – Ötödik
utca és Tapolcafői utca –
Kővirág utca
gyalogátkelőhelyek
létesítésének engedélyezési
ügye

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztály (továbbiakban: Hatóság) Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 5. továbbiakban: Építtető) kérelmére a Pápa, Borosgyőri út, Somlai út – Bocsor utca, Batthyány utca – Sárkány utca, Dózsa György utca – Gyimóti utca, Nagyváradi utca – Ötödik utca és Tapolcafői utca – Kővirág utca csomópontjaiban gyalogátkelőhelyek létesítését a Nyék Soft Tervező Kft. 2015/41. munkaszámú tervdokumentációja alapján

engedélyezi,

a következők szerint.

1. Az engedélyezett gyalogátkelőhelyek:

Pápa, Borosgyőri úti gyalogos-átkelőhely:

- a) elhelyezkedése: a 834 sz. II. rendű főút 1+246 km szelvényében 4,50 méter szélességben kerül kijelölésre;
- b) út szélessége az átkelési szakaszon: 6,00 méter;
- c) járdaburkolat süllyesztése: a gyalogos-átkelőhely teljes szélességében.

Pápa, Somlai út – Bocsor utca kereszteződésében gyalogos-átkelőhelyek:

- a) elhelyezkedése: a 832 sz. II. rendű főút és a Bocsor utca kereszteződésében mind a négy oldalán 4,50 - 3,00 méter szélességben kerülnek kijelölésre a meglévő gyalogjárdák között;
- b) út szélessége az átkelési szakaszon: 6,50 - 7,00 méter;
- c) járdaburkolat süllyesztése: a gyalogos-átkelőhely teljes szélességében.

Pápa, Batthyány utca – Sárkány utca kereszteződésében gyalogos-átkelőhely:

- a) elhelyezkedése: a Batthyány utca és a Sárkány utca csomópontjában 3,00 méter szélességben kerül kijelölésre;
- b) út szélessége az átkelési szakaszon: 11,00 méter;
- c) járdaburkolat süllyesztése: a gyalogos-átkelőhely teljes szélességében.

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

8200 Veszprém, Kistó u. 1.

telefon: 88/579-953, fax: 88/426-687, e-mail: ut-veszprem@nkh.gov.hu

Városfejlesztési Osztály

2015. NOV. 30

41

Pápa, Dózsa György utca – Gyimóti utca kereszteződésében gyalogos-átkelőhely:

- a) elhelyezkedése: a 832 sz. II. rendű főút 2+027 km szelvényében 4,50 méter szélességben kerül kijelölésre;
- b) út szélessége az átkelési szakaszon: 6,00 méter;
- c) járdaburkolat süllyesztése: a gyalogos-átkelőhely teljes szélességében.

Pápa, Nagyváradi utca – Ötödik utca kereszteződésében gyalogos-átkelőhely:

- a) elhelyezkedése: a Nagyváradi utca és az Ötödik utca kereszteződésében 3,00 méter szélességben kerül kijelölésre a meglévő gyalogjárdák között;
- b) út szélessége az átkelési szakaszon: 6,00 méter;
- c) járdaburkolat süllyesztése: a gyalogos-átkelőhely teljes szélességében.

Pápa, Tapolcafői utca – Kövirág utca kereszteződésében gyalogos-átkelőhely:

- a) elhelyezkedése: a 83 sz. I. rendű főút 20+979 km szelvényében 4,50 méter szélességben kerül kijelölésre;
- b) út szélessége az átkelési szakaszon: 6,00 méter;
- c) járdaburkolat süllyesztése: a gyalogos-átkelőhely teljes szélességében.

2. A Hatóság előírásai:

- 2.1. Az útburkolatok és a gyalogos kapcsolatok csatlakozásánál a szegélyt le kell süllyeszteni az útpálya szintjére.
- 2.2. A „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” közúti jelzőtáblákat (KRESZ 103. ábra) és a „gyalogos-átkelőhely” útburkolati jelet (KRESZ 152. ábra) egyidőben, a gyalogos-átkelőhely megvilágítási követelményeknek megfelelő közvilágítás létesítésének a Hatóság felé történő igazolását követően kell kihelyezni, illetve felfesteni tartós kivitelű festékkel.
- 2.3. A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt mindkét irányból legalább 3 hónap időtartamra ki kell helyezni az „Egyéb veszély” közúti jelzőtáblákat (KRESZ 94. ábra), alatta a „Forgalmi rend változás” feliratú kiegészítő táblával.

A létesítési engedély a jogerőre emelkedéstől számított **3 évig hatályos** – kivéve, ha a létesítési munkát ez idő alatt megkezdték és folyamatosan végzik.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A fellebbezést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezés és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályhoz (8200 Veszprém, Kistó u. 1.) – de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központjának címzetten – lehet előterjeszteni. A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatás díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a (jelen esetben 246.600 Ft), amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.

A fellebbezéshez mellékelni kell a befizetések igazolását.

INDOKOLÁS

Építető a 2015. szeptember 16-án benyújtott kérelmében kérte Pápa, Borosgyőri út, Somlai út – Bocsor utca, Batthyány utca – Sárkány utca, Dózsa György utca – Gyimóti utca, Nagyváradi utca – Ötödik utca és Tapolcafői utca – Kövirág utca csomópontjaiban gyalogátkelőhelyek létesítésének engedélyezését.

A Hatóság az eljárás megindításáról a VE/UT/NS/A/712/1/2015. ügyszámú, 2015. szeptember 17-én kelt végzésben és a VE/UT/NS/A/712/2/2015. ügyszámú hirdetményben értesítette az érintetteket. Az eljárás során az ügyfelek nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be.

Építető a kérelméhez nem csatolta az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM. rendelet (továbbiakban: Rendelet) melléklete VI. fejezet 23. pontjában meghatározott gyalogos-átkelőhely kijelölésének feltételeinek vizsgálatához szükséges dokumentumokat, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) alapján a VE/UT/NS/A/712/3/2015. ügyszámú, 2015. szeptember 24-én kelt végzésben Építetőt tényállás tisztázására szólította fel, ennek Építető 2015. november 17-én eleget tett.

Nyitrai Zsolt tervező tagja a Mérnöki Kamarának, a tervezői névjegyzékbe KÉ-K 08-0882/2017. számon került bejegyzésre, így jogosult volt a közlekedési létesítmény létesítési engedélyezési tervének az elkészítésére.

A létesítések az Építető és a Magyar állam tulajdonában lévő ingatlanokon üzemelő helyi és országos közutakon történik.
A vízelvezetési rendszer nem változik.

A Hatóság a rendelkező rész szerinti előírásait a következők alapján tette:

- 2.1. Az e-UT 03.01.11. számú Közutak tervezése című Ütügyi Műszaki Előírás 4.7.3.4. fejezetében foglaltak.
- 2.2. Rendelet melléklete VI. fejezet 23.16 pont.
- 2.3. Rendelet 5. § (3) bekezdés.

A Hatóság a következőkre hívja fel a figyelmet:

- a közúti jelzések kialakításánál, burkolatra történő felhelyezés során be kell tartani a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben, az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendeletben és a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletben, valamint az e-UT 04.03.11. és az e-UT 04.03.21. számú Ütügyi Műszaki Előírásokban foglaltakat.
- a munkálatok során be kell tartani a Rendelet, valamint a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet előírásait.

Építető az engedélyezési eljárás díját az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet (továbbiakban: Díj r.) 1. és 3. §-nak megfelelően befizette.

Ezen határozat, ha fellebbezéssel nem támadták meg, a közléstől számított 15 nap elteltével jogerőre emelkedik, amelyről Építető értesítést kap.

A jogorvoslati tájékoztató a Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) és 104. § (1) bekezdésén, a fellebbezési eljárás díja a Díj r. 2. § (1) bekezdésén alapul.

A Hatóság határozatát a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (5a) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Veszprém, 2015. november 25.

Takács Szabolcs kormány megbízott nevében és megbízásából


Dr. Káldi Zoltán
főosztályvezető



Kapják tértivevénnyel:

1. Pápa Város Önkormányzata 8500 Pápa, Fő u. 5.
2. Nyék Soft Tervező Kft. 9023 Győr, Fehérvári út 24.
3. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 8500 Pápa, Anna tér 11.
4. Magyar Közút NZrt. 8200 Veszprém, Mártírok útja 1.
5. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 8200 Veszprém, Mártírok útja 9.
6. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 8200 Veszprém, Mártírok útja 9.
7. Invitel Zrt. 8500 Pápa, Major u. 2.
8. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 8500 Pápa, Vízmű u. 2.
9. Nyilvántartás
10. Irattár