

Ulysse 3



Pápa város területén létesülő gyalogátkelőhelyek mesterséges megvilágítása

Tervező : Galazka Tibor

Projektszám :

Tanulmány

Dátum : 11.09.2015



1. Berendezések

1.1. TECEO 1 24 LEDS 700mA WW Glass Extra Clear Flat Smooth 5068 324542



Típus	TECEO 1
Tükör	5068
Fényforrás	24 LEDS 700mA WW
Bura	Glass Extra Clear Flat Smooth
Beállítás	
Fényáram	5,7 klm
G-osztály	1

Teljesítmény	55,0 W
Teljesítmény	46,6 W
MF	1,00
Mátrix	324542



2. Eredmények

2.1. Számítási háló összefoglalása

- Batthyány utca - Sárkány utca

CE4 (IL : Ave = 10,00 lux Uo = 40 %)

1. Normális

	Átlag (számtani) (lux)	Min/Szám t. átl. (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)	
Alapértelmezett	16,8	70	56	11,8	21,0	✓

- Borsosgyőri út

CE4 (IL : Ave = 10,00 lux Uo = 40 %)

1. Normális

	Átlag (számtani) (lux)	Min/Szám t. átl. (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)	
Alapértelmezett	19,6	67	59	13,1	22,3	✓

- Dózsa György utca - Gyimóti út

CE4 (IL : Ave = 10,00 lux Uo = 40 %)

1. Normális

	Átlag (számtani) (lux)	Min/Szám t. átl. (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)	
Alapértelmezett	24,7	74	67	18,2	27,1	✓

- Ötödik utca - Nagyváradi utca

CE4 (IL : Ave = 10,00 lux Uo = 40 %)

1. Normális

	Átlag (számtani) (lux)	Min/Szám t. átl. (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)	
Alapértelmezett	21,7	80	69	17,3	25,0	✓

- Somlai út - Bocsor István utca (1)

CE4 (IL : Ave = 10,00 lux Uo = 40 %)

1. Normális

	Átlag (számtani) (lux)	Min/Szám t. átl. (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)	
Alapértelmezett	39,8	66	58	26,4	45,4	✓

- Somlai út - Bocsor István utca (2)

CE4 (IL : Ave = 10,00 lux Uo = 40 %)

1. Normális

	Átlag (számtani (lux))	Min/Szám t. átl. (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Alapértelmezett	27,9	78	57	21,7	38,2



- Somlai út - Bocsor István utca (3)

CE4 (IL : Ave = 10,00 lux Uo = 40 %)

1. Normális

	Átlag (számtani (lux))	Min/Szám t. átl. (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Alapértelmezett	30,9	73	56	22,6	40,7



- Somlai út - Bocsor István utca (4)

CE4 (IL : Ave = 10,00 lux Uo = 40 %)

1. Normális

	Átlag (számtani (lux))	Min/Szám t. átl. (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Alapértelmezett	25,2	77	52	19,3	36,8



- Tapolcafői utca - Kővirág utca

CE4 (IL : Ave = 10,00 lux Uo = 40 %)

1. Normális

	Átlag (számtani (lux))	Min/Szám t. átl. (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Alapértelmezett	40,1	72	67	29,0	43,2

