



VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

50.

Jóváhagyom!

Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

Dányi Béla tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató



**Tájékoztató a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2017. évi tevékenységéről**

Felterjesztem:

Pápa, *elektronikus bélyegző szerint*

Csillag István tű. alezredes
kirendeltségvezető

Tartalomjegyzék

I. Vezetés, irányítás	3
II. Humán szakterület	3
III. Gazdasági szakterület	3
IV. Polgári védelmi szakterület	4
1. Települések sorolása, veszélyhelyzeti tervezés	4
2. Polgári védelmi szervezetek	4
2.1. Települési polgári védelmi szervezetek átalakítása és felkészítése	4
2.2. Területi polgári védelmi szervezet	4
2.3. Munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítása	4
2.4. Járási mentőcsoport	5
3. Ellenőrzések, supervisor ellenőrzések	5
3.1. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és víztározók ellenőrzése	5
3.2. Partfal - löszfal - csúszásveszélyes területek ellenőrzése	5
3.3. Befogadó helyek ellenőrzése	5
3.4. Életvédelmi létesítmények ellenőrzése	5
3.5. Vis Maior helyszíni vizsgálatok	5
3.6. Egyéb ellenőrzés	5
4. Közbiztonsági referensek	6
5. Eseti adatszolgáltatások, egyéb feladatok	6
6. Lakosságfelkészítés	6
6.1. Ifjúsági verseny	6
6.2. „3×3 Akcióterv”	6
6.3. Közösségi szolgálatteljesítés	6
6.4. Közigazgatási vezetők felkészítése, kapcsolattartás a polgármesterekkel, jegyzőkkel	6
7. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés	7
V. Tűzoltósági szakterület	7
1. Ellenőrzési tevékenység	7
VI. Iparbiztonsági szakterület	8
1. Veszélyes üzemek	8
2. Veszélyes áruszállítás	8
2.1. Vasúti veszélyes áruszállítás (RID)	8
2.2. Telephelyi veszélyes áruszállítás (ADR)	8
2.3. Közúti veszélyes áruszállítás (ADR)	8
3. Kritikus infrastruktúra	9
VII. Hatósági tevékenység	9
1. Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárás	9
2. Tűzvédelmi szakhatósági közreműködés	10
2.1. Építési engedélyezési eljárás	10
2.2. Használatbavételi eljárás	10
2.3. Működési engedélyezési eljárás	10
2.4. Telepengedélyezési eljárás	11
2.5. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárás	11
2.6. Egyéb szakhatósági engedélyezési eljárás	11
3. Ellenőrzések	11
VIII. Sajtó és kommunikációs tevékenység	12
IX. Összegzés	12
Mellékletek	13
1.sz. melléklet:	13
A települési önkéntes polgári védelmi szervezetek létszáma	13
2. sz. melléklet:	13
Esetszámok alakulása 2017. évben	13

3. sz. melléklet:.....	17
Hatósági ellenőrzések alakulása 2017-ben:.....	17
4. sz. melléklet:.....	18
Tűzesetek, műszaki mentések alakulása 2017-ben:	18

I. Vezetés, irányítás

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységét a folyamatosság jellemezte. A közbiztonsági feladat a jogszabályi és a belső szabályozási környezet átfogó módosítását követően folytatódott. Fő célként a vezetői elvárások maradéktalan teljesítését, egy közbiztonsági feladatokat ellátó, kiterjesztett hatáskörrel rendelkező szervezet kialakítását jelöltem meg. A kirendeltség alárendeltségében egy hivatásos tűzoltóság működik, felügyeleti ellenőrzési tevékenységünket terv szerint végeztük. A kirendeltség hatékonyan, a valós társadalmi igényeknek megfelelően látta el feladatát. A jogszabályváltozások következtében hatékonyabban látjuk el feladatunkat, az integrált hatósági jogkörök alapján fokozottan érvényesítjük az emberek biztonságához való jogát. Az Igazgatói elvárásoknak, a Veszprém MKI munkaprogramjának megfelelően meghatároztam az időszak kiemelt feladatait, azok végrehajtásának ütemezését. A feladatszabások során egyértelmű, világos célokat tűzök ki, és különös gondot fordítok a végrehajtás számonkérésére. A szervezeti felépítésből adódó munkamegosztással élek, az egyes szakterületek leterheltségére tekintettel szervezeten belüli átcsoportosítást alkalmazok. Szoros együttműködésre törekszünk a közigazgatási és társszervekkel, a karitatív és civil szervezetekkel, az oktatási intézményekkel. A járás települési önkormányzataival jó munkakapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn, mely kapcsolat a kirendeltség működését biztosító támogatásokban is realizálódik. A kirendeltség kapcsolata jó az Igazgatóság vezetői és beosztotti állományával egyaránt, Pápa Város Önkormányzata vezetőivel, a társszervekkel, rendvédelmi, társadalmi- és gazdasági társaságokkal.

A kirendeltség vezetését a hatékonyság, a biztosított erőforrások maximális kihasználása jellemezte.

II. Humán szakterület

A kirendeltségen klasszikus értelemben vett humán-erőforrás gazdálkodás nem folyik, a tervezési és szervezési struktúra tekintetében keletkeznek végrehajtandó részfeladatok.

Az állomány utánpótlása tervezett és szabályozott kereteken belül zajlik, helyi feladatként elsősorban a középiskolás réteg pályaaorientációs feladatai jelentkeznek, melyet a közösségi szolgálatteljesítés helyi lehetőségének megvalósítása nagymértékben elősegít. Az állomány fluktuációja minimális.

A képesítési követelmények előírásainak a kirendeltség személyi állománya megfelel, a beiskolázások minden esetben tervszerűen, a szervezet érdekeinek elsőbbségét garantálva, az önkéntességet is szem előtt tartva valósultak meg.

A vezetői állomány utánpótlásának helyzete jónak minősíthető, jelenleg is többen folytatnak felsőfokú iskolai tanulmányokat, amely adott esetben magasabb szakmai beosztás betöltésére is alkalmassá teheti az abban résztvevőket.

A személyi állományról való helyi humán gondoskodás, ügyintézés kielégítő. Az állománytábla beválásának tekintetében általánosan megállapítható, hogy az megfelel a szervezet rendeltetésének, hatáskörének és feladatrendszerének.

III. Gazdasági szakterület

A munkavégzés tárgyi feltételei, az eszköz-ellátottság megfelelő, a hatékony munkavégzést gátló körülmény nincs. Az eszköz- és anyaggazdálkodás, beszerzés, üzemeltetés a hatályos belső normarendszer szerint történik.

Illetékességi területünk polgármestereit több esetben tájékoztattuk, hogy a településen ők a felelősök a lakosság veszélyhelyzeti riasztásáért, tájékoztatásáért. Az I- II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések esetében pedig biztosítania kell a riasztás feltételét. Ennek keretében adatszolgáltatásra hívtuk fel a polgármestereinek figyelmét, hogy ellenőrizzék le a riasztó, tájékoztató rendszerek működőképességét, valamint küldjék meg az érintésvédelmi jegyzőkönyvek másolati példányát. A települések elvégezték a morgató próbákat és az érintésvédelmi felülvizsgálatokat, melyeknek jegyzőkönyveit határidőre megküldték.

A kirendeltség illetékességi területén található 49 településből 22 településen, összesen 33 db lakosságvédelmi riasztórendszer van. Ebből 30 riasztórendszer az 1970-es évek végén, három a 2000-es években került telepítésre. 2016-ban 33 esetben végeztük el a lakossági riasztóeszközök ellenőrzését, a 33 eszközből 13 üzemképes, 20 üzemképtelen volt. A polgármester figyelmét felhívtuk a lakossági riasztórendszer üzemképességének biztosításának kötelezettségére. 2017-ben ismételt

elvégeztük a lakossági riasztórendszerek ellenőrzését. A 33 eszközből 15 üzemképes volt, 18 üzemképtelen, tehát két településen végezték el a szükséges javításokat. Az üzemképtelen lakossági riasztórendszerek esetében ismételt felkértük az érintett polgármestereket, hogy szakember segítségével mérje fel az eszközök hibáit, valamint a javítási költségeket.

IV. Polgári védelmi szakterület

1. Települések sorolása, veszélyhelyzeti tervezés

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó települések sorolásában 2017. 01.01-től változás nem következett be.

A kirendeltség illetékességi területéhez tartozó 49 település sorolása a következő: I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település 1 (Pápa); II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település 11 (Adásztevel, Bakonyjákó, Egyházaskesző, Kemenesszentpéter, Malomsok, Marcaltő, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Németbánya, Takácsi, Várkesző), a többi 37 település a III. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.

Az illetékességi területen lévő mind a 49 település rendelkezik veszély-elhárítási tervvel.

A Rába és a Marcal folyó közelsége miatt az árvízveszély, valamint a település elöntésének veszélye indokolta Kemenesszentpéter, Egyházaskesző, Marcaltő, Várkesző, Malomsok, Nemesgörzsöny település II. katasztrófavédelmi besorolását. A községek az 1.10. számú Kemenesaljai árvízvédelmi öblözetben helyezkednek el. A Rába védvonalai nem minden tekintetben és helyen felelnek meg a vonatkozó előírásoknak, magassági, keresztmetszeti, és altalaj-állékonysági hiány is jelentkezik az árvízvédelmi rendszerben. A fent felsorolt települések rendelkeznek kitelepítési tervvel.

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség összesített veszély-elhárítási terve aktualizálásra került.

2. Polgári védelmi szervezetek

2.1. Települési polgári védelmi szervezetek átalakítása és felkészítése

Az illetékességi területen 49 települési köteles és 12 települési önkéntes pv. szervezet működik működik (*1. melléklet*). 2017. évben 27 települési köteles és 12 települési önkéntes polgári védelmi szervezet részére rendelt el adatpontosítással egybekötött riasztási gyakorlatot az adott település polgármestere.

16 település hajtott végre törzsvezetési gyakorlatot a téli rendkívüli időjárási helyzetre való felkészülés keretében. A gyakorlatokat minden esetben a kirendeltség vezető értékelte, az értékelés kivétel nélkül megfelelt volt.

2017. május 27-án került megtartásra a Veszprém Megyei Önkéntes mentőcsoportok részére ismétlődő gyakorlat a Rába folyónál (Rába Csárda), melyen a Pápai Griff Járási Mentőcsoporton felül a kirendeltség illetékességi területén lévő, a 1.10. számú Kemenesaljai árvízvédelmi öblözetben található 6 település önkéntes polgári védelmi szervezetei is részt vettek. A szervezetek a homokzsákos védekezés módozatait, befogadó hely kialakítást, árvízi védekezési feladatok végrehajtását gyakorolta, a gyakorlat megfeleltre lett értékelve. A további I-es és II-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt 6 település önkéntes polgári védelmi szervezetei részére 2017. július 1-én került megtartásra az ismétlődő gyakorlat.

2.2. Területi polgári védelmi szervezet

A területi polgári védelmi szervezet logisztikai és egészségügyi egységei a Pápai járás lakosaiból kerültek feltöltésre. A Logisztikai egység és az Egységügyi egység 2017. november 17-én riasztásra került gyakorlat céljából, a gyakorlat megfeleltre lett értékelve.

2.3. Munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítása

Pápa Város polgármestere a kirendeltség javaslata alapján határozatban kötelezte a Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt-t és a Pápai Hús Kft-t munkahelyi polgári védelmi szervezet létrehozására.

A Hirtenberger Bt. esetében jóváhagyásra került a megalakítási terv és elkészültek a beosztó határozatok. A munkahelyi polgári védelmi szervezet felkészítése előre tervezve ütemezetten kerül végrehajtásra, a beosztott állomány az üzem Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlatain is részt vesz. Az állománytábla felülvizsgálata, a beosztások és felmentések végrehajtása 2017-ben megtörtént.

A Pápai Hús Kft. esetében az éveken át húzódó tulajdonos váltás és felszámolási eljárást követően 2017. november 21-én jóváhagyásra került a munkahelyi polgári védelmi szervezet megalakítási terve.

Kijelölésre kerültek az érintett dolgozók, a beosztó határozatok elkészítése áthúzódik a 2018-as év elejére.

2.4. Járási mentőcsoport

Az önkéntes polgári védelmi szervezetként működő mentőcsoport 25 fős létszámmal alakult meg 2013. november 30-án. A mentőcsoportba jelenleg 57 fő jelentkezett és került beosztásra.

A Pápai Járási Griff Mentőcsoport 2017. február 9-én riasztásra került gyakorlat céljából, a gyakorlat megfeleltre lett értékelve.

2017. május 27-én a Veszprém Megyei Önkéntes mentőcsoportok részére ismétlődő gyakorlat került megtartásra a Rába folyónál (Rába Csárda), melyen a Griff Járási Mentőcsoport is részt vett. A szervezet a homokzsákos védekezés módozatait, befogadó hely kialakítást, árvízi védekezési feladatok végrehajtását gyakorolta, a gyakorlat megfeleltre lett értékelve.

3. Ellenőrzések, supervisor ellenőrzések

3.1. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és víztározók ellenőrzése

Folyamatosan végeztük az ár- és belvíz, valamint helyi vízkárok elleni védekezéshez kapcsolódó kiemelten veszélyes helyek, belterületi vízelvezetők (21 alkalom) védművek (4 alkalom) megelőző ellenőrzését. A belterületi vízelvezetők ellenőrzései során 5 esetben került hiba megállapításra (áteresz eltömődés, keresztmetszeti problémák). Mindegyik esetben felhívtuk a polgármester figyelmét a hibára, aki intézkedett azok megszüntetésére. Víztározót 4 esetben ellenőriztünk, ebből egy esetben supervisor ellenőrzést folytattunk le, melyet a tározó gátjának előző években történt megcsúszása indokolt.

3.2. Partfal - löszfal - csúszásveszélyes területek ellenőrzése

A települések 2012. évi sorolásakor Nagygyimót (Kossuth utca támfal) és Pápakovácsi (Ilona utca) települések esetében lett kockázati tényezőként azonosítva talajsüllyedés, földmozgás miatt. 2017-ben mindkét helyszínt ellenőrzés alá vontuk. Földmozgást, illetve korábbi mozgás nyomait az ellenőrzés időpontjában nem tapasztaltunk.

3.3. Befogadó helyek ellenőrzése

Elvégeztük az országos ellenőrzési terv szempontrendszer alapján a befogadó illetve melegező helyek lakosságvédelmi ellenőrzését 50 esetben.

A szemle során felmértük a befogadásra kijelölt intézmények szálláshely kapacitását, az öltözők, vizesblokkok, WC-k, mosdók és kézmosók, valamint zuhanyzók számát, illetve közegészségügyi megfelelőségét. Az intézmények ellenőrzése során hiányosságot nem tapasztaltunk.

3.4. Életvédelmi létesítmények ellenőrzése

Életvédelmi létesítmény nincs a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén.

3.5. Vis Maior helyszíni vizsgálatok

A Vis Maior támogatások iránt benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan 1 településen folytattunk le, pénzügyi elszámolást megelőző, helyszíni szakértői vizsgálatot. Társhatóság a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya valamint a Pápai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya volt. A vizsgálatok során hiányosságot a kirendeltség részéről nem állapítottunk meg.

További négy esetben került lefolytatásra káresetet követő Vis Major ellenőrzés, ahol társhatóság a Pápai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya volt. A vizsgálatok során hiányosságot nem állapítottunk meg.

3.6. Egyéb ellenőrzés

A kirendeltség a 2017-es évben ellenőrizte az illetékességi területén lévő 49 település vízkár-elhárítási terveit. A 49 település közül 24 település nem rendelkezett a szükséges tervekkel. A polgármesterek figyelmét felhívtuk a hatáskörükbe tartozó hiányosságok megszüntetésére. A beszámoló időszakában utóellenőrzés keretében 23 esetben ellenőriztünk mindezidáig a tervek meglétét, megfelelőségét. A figyelemfelhívás eredményes volt, mivel további 14 település készítette el a vízkár-elhárítási tervét, így összesen 38 település rendelkezik vízkár-elhárítási tervvel.

Elvégeztük a kiemelt kockázati helyszínek ellenőrzését és a településeken hó eltakarításra igénybe vehető, lebiztosított technikai eszközök meglétének ellenőrzését. Részt vettünk a közútkezelő téli gépszemléjén.

4. Közbiztonsági referensek

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a kirendeltség illetékességi területén az I. és a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken került kijelölésre közbiztonsági referens, mindösszesen 15 fő. A 2017. évben az újonnan kinevezett közbiztonsági referenseknek (7 fő) felkészítést és vizsgáztatást tartottunk. A vizsgán mind a 7 fő megfelelt. Az év folyamán külön továbbképzést tartottunk a rendkívüli téli időjárásról, a villámárvizekről, helyi vízkárookra való felkészülésről, belterületi tűzgyűjtésről, tűzgyűjtési tilalomról, valamint a kéményseprő ipari közszolgáltatás lakosságot érintő változásairól.

A közbiztonsági referenseket a negyedévente megrendezett közbiztonsági referensek értekezletére meghívtuk. A közbiztonsági referensekkel több alkalommal telefonon, személyes konzultáció keretében egyeztettük a 2017. évi feladatokat.

5. Eseti adatszolgáltatások, egyéb feladatok

A nyári felkészülés keretében felmértük a klimatizált helyiségeket és arról naprakészen tartott nyilvántartást vezettünk.

6. Lakosságfelkészítés

6.1. Ifjúsági verseny

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. április 6-én rendezte meg a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját a kirendeltség udvarán.

A versenyre való felkészülés során a tanulók megismerkedtek a természeti és civilizációs veszélyforrásokkal, felkészültek az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetekben tanúsítandó helyes magatartási szabályokra.

A kirendeltség illetékességi területéről 27 csapat nevezett a megmérettetésre, akik nemcsak az elméleti ismereteikről adtak számot, hanem ügyességi, gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk.

6.2. „3×3 Akcióterv”

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által koordinált „Egy nap a biztonságért-egy nap az iskolában” programban két alkalommal, 2017. április 11-én a pápakovácsi általános iskolában és 2017. december 12-én a pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskolában, vettünk részt. A program keretén belül tanórai keretek között mutattuk be a katasztrófavédelmi szervezetet, valamint lehetőség volt megismerkedni a tanulóknak a tűzoltó-technikai eszközökkel, felszerelésekkel.

A „nyitott kapuk” programnak és egyéb intézményi felkéréseknek megfelelően a katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi ismeretekkel ismerkedő óvodás és iskolás csoportoknak gyakorlati foglalkozás keretében 8 alkalommal mutattuk be a kirendeltség és a tűzoltóparancsnokság mindennapi munkáját, tevékenységét.

6.3. Közösségi szolgálatteljesítés

A Pápai KvK és a Pápai HTP 15 megállapodással rendelkezik ajkai, pápai, veszprémi, győri és vépi iskolákkal.

15 középiskolai intézmény 77 diákja mindösszesen 1311 óra közösségi szolgálatot teljesített, mely jelentős növekedés az előző évihez képest. A közösségi szolgálatteljesítés időtartama alatt a diákok megismerkedtek a kirendeltségen és a tűzoltóságon folyó munkával, több tanuló a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen is részt vett, valamint bekapcsolódtak a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésébe és végrehajtásába is.

6.4. Közigazgatási vezetők felkészítése, kapcsolattartás a polgármesterekkel, jegyzőkkel

Levélben több alkalommal tájékoztattuk a járás településeinek polgármestereit a rendkívüli téli időjárás, viharos időjárás kapcsán várható helyzetről, elvégezendő feladatokról. Továbbá a hóolvadás okozta árvíz, belvíz elleni védekezés feladatairól, védművek és folyómedrek állapotáról, a vízelvezető árkok, karbantartásának fontosságáról.

Folyamatos, jó munkakapcsolatot tartottunk a HVB elnökével. A HVB tavaszi és őszi rendes ülésen beszámoltunk a kirendeltség polgári védelmi szakterülete által elvégzett munkáról, illetve a téli rendkívüli időjárási helyzetre való felkészülés elvégzett feladatairól.

A katasztrófavédelmi megbízott folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a HVB elnökével és titkárával, részt vett a HVB üléseken.

7. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés

A különleges jogrend bevezetése esetére a minősített időszaki tervek elkészültek, azok megfelelnek a szabályozóknak, naprakészek és használhatók.

V. Tűzoltósági szakterület

A 2017. évben a továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési terve, gyakorlatterve, valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeletesek és a gépjárművezetők továbbképzési terve alkották.

Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változásokat, fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.

A tüzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület volt a megfelelő fizikai állóképesség megszerzése.

A helyismereti gyakorlatokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben megtartották az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést.

2017. évben 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottak, mindhárom szolgálati csoportnak 1-1 éjszakait, és 1-1 nappalit. Mindhárom szolgálati csoport 46 helyismereti és 12 szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt

A gyakorlatok során az állomány a kapott szerelési feladatot jó szinten hajtotta végre. Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával hasznosították.

A képzési tematikában jelentős szerepet kap a beavatkozó állomány fizikai állóképességének szinten tartása és fejlesztése, aminek fokozott jelentősége van a hosszantartó szárazfű, erdő- és vegetációtűzek, lakóháztűzek, műszaki mentések felszámolása, de a mindennapi munkavégzés során is. Ez irányú felkészülés eredményességét hivatott elősegíteni a továbbképzési tervben szereplő kötelező sportfoglalkozás, valamint a városi és megyei szintű tűzoltósport és sportrendezvényeken való részvétel.

A terület védelmének biztosítása érdekében a már előző évben elkészített műveleti tervek folyamatosan pontosításra kerültek. Jelenleg 26 db Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv készült, igazodva a működési területen jelenlévő veszélyekhez.

Káresetekről a Pápai HTP működési területén összességében 482 esetben érkezett bejelentés a 2017-es évben. A bejelentések az alábbi megoszlásban történtek meg:

	2016. évben	2017. évben
Tüzeset:	254 db	268 db
Műszaki mentés:	136 db	214 db

Az esetszámok alakulását a 2. számú melléklet mutatja.

1. Ellenőrzési tevékenység

Az alárendelt hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási munkájának szakmai felügyelete elsősorban az ellenőrzési tevékenység során tárgyasul. Rendszeresen és tervszerűen végrehajtásra kerül a készenléti állomány riaszthatóságának, szakmai felkészültségének, továbbképzési tevékenységének, gyakorlatainak, kötelezően vezetendő nyilvántartásainak és

dokumentumainak ellenőrzése. A feltárt hibák megszüntetésére minden esetben intézkedési tervek, illetve az abban foglaltak végrehajtását igazoló beszámoló jelentések készültek, amelyek utóellenőrzése folyamatos. Az ellenőrzési rendszer működtetése az alárendelt szervezet vonatkozásában egyfelől hatékonyabb feladat-végrehajtást, másrészt az ellenőrzések rendszeressége és következetessége tartós eredményeket generál.

Hetente ellenőrzésre került a Pápai HTP készenléti állomány:

- összriasztás elrendelése
- szerelési gyakorlat
- kiképzési tevékenység ellenőrzése
- helyismereti gyakorlat ellenőrzése

VI. Iparbiztonsági szakterület

1. Veszélyes üzemek

Veszélyes üzemek tekintetében „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.tv.) és a végrehajtási rendelete a 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” értelmében a KvK folyamatosan végzi az illetékességi területén az üzemazonosítási helyszíni szemléket, a veszélyes üzemek időszakos hatósági ellenőrzését.

A veszélyes üzemről összegzésként elmondható, hogy a 10/2017-es igazgatói intézkedésben meghatározott 15 ellenőrzésből (sorolt üzemek tekintetében) 22 végrehajtásra került, 2 SKET gyakorlat ellenőrzés, 1 supervisor ellenőrzés technológiai meghibásodást követően, valamint 1 katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás keretében a benyújtott SKET dokumentáció valóságtartalmának helyszíni ellenőrzése. Ezen felül további 18 üzemazonosítási helyszíni szemle is végrehajtásra került. A sorolt üzemnél lefolytatott helyszíni szemléket követően megállapításra kerültek, hogy az ellenőrzött üzemeltetők nem tartoznak a 2011. évi. CXXVIII. törvény IV. negyedik fejezetének hatálya alá. A végrehajtott feladatok a teljesítménykövetelményekben meghatározottaknak megfelelnek.

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén 2017. év végén 2 sorolt, küszöbérték alatti SKET-re kötelezett veszélyes üzem található. Melyből a Hirtenberger Bt. a katasztrófavédelmi engedélyét 2016-ban, a Pápai Hús Kft. katasztrófavédelmi engedélyét 2017-ben meghosszabbítottuk.

2. Veszélyes áruszállítás

2.1. Vasúti veszélyes áruszállítás (RID)

A kirendeltség illetékességi területén nem jelentős a vasúti veszélyes áruszállítás. Országos RID Disaster akció keretében a nagykanizsai vasútállomáson végeztük RID ellenőrzést. Egy alkalommal a KML technikai segítségnyújtásával folytattunk le RID ellenőrzést.

A RID ellenőrzéseket összegezve 2 ellenőrzést folytattunk le, mely során 17 vasúti jármű került ellenőrzésre, melyből 17 tartozott a RID hatálya alá. Az ellenőrzések során megvizsgált veszélyes áru tömege 864000 kg volt.

2.2. Telephelyi veszélyes áruszállítás (ADR)

A 2016-os év időszakában telephelyi ADR ellenőrzést 3 alkalommal folytattunk le, mely keretében ADR hatálya alá tartozó jármű nem került ellenőrzésre. Hiányosság nem került megállapításra.

2.3. Közúti veszélyes áruszállítás (ADR)

A jelentett időszakban közúti veszélyes áruszállítás ellenőrzés 62 alkalommal került végrehajtásra, valamint 3 telephelyi ADR ellenőrzés. Az 65 alkalom során 858 jármű lett tüzetesen ellenőrizve, melyből 54 tartozott az ADR hatálya alá. Mindösszesen 284938 kg és 80347 liter veszélyes áru lett ellenőrizve. Az 54 járműből 8 nem felelt meg maradéktalanul az ADR szabályainak. A nyolc hibás szállítás közül 1 esetben a jármű további ellenőrzését és az eljárás lefolytatását az Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség folytatta le tekintettel az áru veszélyes tulajdonságára. A további hét esetben meg lett indítva a hatósági eljárás és a bírság kiszabásra került. További egy esetben a BM OKF kijelölése alapján jártunk el és szabtuk ki 2 bírságot. A 8 esetben kiszabott 11 bírság összege 864.000 Ft volt. Az első fokon kiszabott bírságok fellebbezés nélkül jogerőre emelkedtek és

befizetésre kerültek. A társhatóságokkal jó kapcsolatot alakítottunk ki, a Rendőrség 7, a Közlekedési Hatóság 3, a NAV 5 alkalommal vett részt az ellenőrzéseken.

3. Kritikus infrastruktúra

Létfontosságú rendszerelem kijelölésével kapcsolatos szakhatósági megkeresés 2017. év első félévében a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségre nem érkezett.

2017. július 25-én a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kritikus infrastruktúra védelmi helyszíni ellenőrzést hajtott végre a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. (8500 Pápa, Várkert u. 5.) telephelyén. Az ellenőrzésen társhatóságként a VMKH Népegészségügyi Főosztálya valamint a Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi osztálya vett részt. Az ellenőrzés során hiányosság nem került megállapításra.

A 2017-os évben kiemelt feladat volt a létfontosságú rendszerelemek védelmére vonatkozó komplex gyakorlat lebonyolítása és ellenőrzése, melyet 2017. október 3-án melyet a Pápa, Gróf utcában tartottunk. Kritikus infrastruktúra védelmi komplex gyakorlat keretében a Veszprém megyében bekövetkező, villamos energia hálózatot érintő „havária” és egészségügyi intézmény működését befolyásoló esemény következményeinek felszámolásában résztvevő irányító, döntés előkészítő szervek és végrehajtó szervezetek, szolgáltatók operatív irányításának, együttműködésének, valamint a lakosság védelmére, és az érintett létfontosságú rendszerek és létesítmények lehető legkisebb kieséssel történő üzemeltetésének biztosítására szolgáló intézkedések begyakorlása volt a cél.

VII. Hatósági tevékenység

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya munkáját a kirendeltségvezető irányításával és a megyei hatósági osztályvezető szakmai iránymutatásai és koordinálása szerint végzi. A hatósági munkába bevonásra kerül a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság készenléti állománya, a műszaki biztonsági tiszt, a katasztrófavédelmi megbízott. A hatósági osztály munkáját a soron kívüli feladatok elvégzésében a kirendeltség felügyelői folyamatosan szakirányítják a kirendeltségvezető feladatszabása alapján.

A munkában kiemelt figyelmet fordítunk a jogi szabályozásra, mivel egyre nagyobb hangsúlyt kap a szakmai szempontok mellett az eljárásjogi szempontok ismerete és betartása. A folyamatosan változó jogszabályi környezet, valamint a különböző belső intézkedések, szabályozók megismerése, azok tartalmának készségszintű alkalmazása jelentős feladatot jelent. Ezen változások nyomon követése az osztályvezető feladata, melyet az osztály dolgozói részére, valamint a szolgálatparancsnokok és rajparancsnokok részére a pénteki napokon megtartásra kerülő továbbképzések során ad át. A szakmai jogszabályok nyomon követése folyamatos, külön hangsúlyt kap a főigazgatói intézkedések és belső szabályozók készség szintű elsajátítása.

A hatósági és szakhatósági munkánkban a törvényi, jogszabályi előírásokat messzemenően igyekeztünk betartani, folyamatosan követve az engedélyezési eljárásokban alkalmazott jogi normák esetleges változásait. Ez irányú tevékenységünket az engedélyező hatóságokkal együttműködve végeztük, az együttműködésünk zavartalan, problémamentes volt. Figyelemmel követtük az illetékességi területünkön megvalósuló beruházásokat és az egyéb, tűzvédelmi szempontból jelentős létesítéseket, melyek kapcsán több alkalommal helyszíni egyeztetést, helyszíni ellenőrzéseket tartottunk. A tervezők, beruházók, tűzvédelmi szakértők részére konzultációs lehetőséget, előzetes tervegyeztetést biztosítottunk a tervezést megelőzően, vagy tervekészítés során felmerülő tűzvédelmi problémák, kérdések megoldása érdekében.

1. Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárás

A tűzjelző berendezés tűzvédelmi hatósági engedélyezésére az OTSZ előírása alapján került sor, saját hatáskörben tűzjelző berendezés létesítési kötelezettséget nem adtunk ki. Az OTSZ-ben előírt műszaki követelményektől, valamint a nemzeti szabványtól történő eltérésre nem került sor. A tervezők tervezői jogosultságukat, szükséges képesítésüket mérnöki kamarai azonosítójuk megadásával, valamint a tűzvédelmi szakvizsga azonosítójuk megadásával igazolták. A kirendeltséghez beérkező kérelmek esetén hatáskör, vagy illetékesség hiánya miatt áttétel nem történt, hiánypótlási felhívás kiadására nem került sor. Kérelemre a hatóság egy létesítési és egy használatbavételi eljárás esetén függesztette fel az eljárást.

A helyszíni szemlén szűrőpróbaszerűen vizsgáljuk a tűzjelző berendezés megfelelő kialakítását, összevetve a megvalósult állapotot a létesítési engedély előírásaival, a létesítési és a megvalósulási terv tartalmával.

Használatbavételkor a vizsgálat a tűzjelző központ tartalék áramforrásról való működése közben az alábbiakra terjed ki:

- jelzésadók tűzjelzése,
- rejtetten szerelt érzékelők másodkijelzőjének működése,
- hibajelzés érzékelő eltávolításával,
- a központba beérkezett jelzések helyes, azonosítható megjelenítése,
- jelzésadók kiosztása, elhelyezése, jelölése,
- vezérlések működése,
- riasztás megfelelősége,
- kábelezés megfelelősége.

A helyszíni szemlén vizsgáljuk a tűzoltósági ügyeletre vagy más átjelzést fogadó központba átjelzett tűzjelzés megfelelőségét, a fogadó állomáson megjelenő jelzések helyességét, azonosíthatóságát. A beépített tűzjelző berendezések vonatkozásában elmondható, hogy minden esetben a vonatkozó hatályos jogszabálynak megfelelően kerültek kiépítésre.

2. Tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

2.1. Építési engedélyezési eljárás

Tűzvédelmi szakhatóságként a következő építésügyi hatósági eljárásokban működünk közre:

- Építési engedélyezési eljárás.
- Használatbavételi engedélyezési eljárás.
- Engedély hatályának meghosszabbítási eljárása.

A hatóságtól a megkeresések ÉTDR rendszeren érkeznek. A benyújtott dokumentációnak tartalmaznia kell tűzvédelmi dokumentációt. 21 esetben adtunk ki szakhatósági hozzájárulást építésügyi hatósági eljárásban, elutasításra nem került sor. Az építési engedélyezési eljárásokra vonatkozóan elmondható, hogy a kor színvonalának megfelelő tűzvédelmi berendezések, anyagok, termékek alkalmazásra kerülnek, kerültek. A szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó kérelem beérkezését követően a szakhatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét. Amennyiben megállapítja hatáskörének hiányát, akkor az eljárást végzéssel megszünteti, kirendeltségünk 3 esetben szüntette meg az eljárást hatáskör hiánya miatt. Amennyiben illetékességének hiányát állapítja meg, úgy szintén végzéssel - az ügy összes iratával együtt - átteszi a megkeresést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatósághoz, és erről egyidejűleg tájékoztatnia kell a megkereső hatóságot, kirendeltségünk illetékesség hiányát nem állapította meg. Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos, vagyis a vonatkozó jogszabályban előírt tartalmi követelményeket nem tartalmazza az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, hiánypótlási felhívással nem élünk. Építési engedély meghosszabbítása nem került sor.

2.2. Használatbavételi eljárás

6 esetben adtunk szakhatósági hozzájárulást használatbavételi eljárásban, 1 esetben szüntettük meg az eljárást hatáskör hiánya miatt.

2.3. Működési engedélyezési eljárás

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet értelmében a kereskedő működési engedély iránti kérelmet vagy bejelentését tesz az illetékes hatóság részére mely meghatározott adatokat tartalmaz. Az eljárás során az eljáró hatóság a kormányrendelet alapján tűzvédelmi szakhatóságként vagy tevékenység bejelentés esetén tűzvédelmi hatóságként kereste meg katasztrófavédelmi kirendeltségünket.

a.) Szakhatósági eljárás:

Kirendeltségünk 11 esetben vett részt üzletműködési engedélyezési eljárásban szakhatóságként.

b.) Bejelentési eljárás:

Az eljáró hatóság a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságnak. Ipari tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárásban a katasztrófavédelmi kirendeltség, mint első fokú tűzvédelmi hatóság működik

közre. A területileg illetékes tűzvédelmi hatóság a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a területen hatósági ellenőrzést folytat le.

Kirendeltségünk 17 esetben folytatott le hatósági ellenőrzést bejelentett ipari tevékenységgel kapcsolatosan.

2.4. Telepengedélyezési eljárás

A gazdasági tevékenység végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet értelmében az ügyfél telepengedély iránti kérelmet nyújt be az engedélyező hatóság részére.

Az eljárás során az engedélyező hatóság a kormányrendelet alapján tűzvédelmi szakhatóságként keresi meg a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget.

Kirendeltségünk telepengedélyezési eljárás lefolytatásában a beszámoltatási időszakban nem vett részt.

2.5. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárás

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet az ügyfél az engedélyező hatóság részére megküldi. Az engedélyező hatóság az engedélyezési eljárásban a területileg illetékes kirendeltséget szakhatóságként vagy hatóságként keresi meg.

Szakhatósági eljárás: A katasztrófavédelmi kirendeltségünk egy szálláshely engedélyezési iránti eljárásban (10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében), 2017-ben 1 esetben működött közre, mint tűzvédelmi szakhatóság.

Hatósági eljárás: A kiadott szálláshely üzemeltetési engedélyt követő hatósági ellenőrzést 4 esetben folytattunk le.

2.6. Egyéb szakhatósági engedélyezési eljárás

Utak építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárás

A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére irányuló eljárásban veszünk részt szakhatóságként.

Kirendeltségünk 4 építési és 2 forgalomba helyezési eljárásban működött közre szakhatóságként.

Üzemanyagtöltő állomás

Kirendeltségünk 2017-ben üzemanyagtöltő állomás létesítésénél és használatbavételénél nem működött közre szakhatóságként.

Propán- bután tároló tartályok létesítése és használatbavétele

Kirendeltségünk 1 esetben működött közre szakhatóságként propán-bután tárolótartályok használatbavételénél.

Sajátos építmények

Kirendeltségünk 2017-ben 2 terményszárító létesítésénél működött közre szakhatóságként.

Zenés-táncos rendezvények

Kirendeltségünk 2017-ben 1 zenés-táncos rendezvény engedélyezésénél működött közre szakhatóságként.

Egyéb működési engedély

Kirendeltségünk 2017-ben 1 óvoda, 1 nemzetközi iskola és 1 alapfokú művészetoktatási iskola működési engedélyezésében, valamint 1 napelem park létesítésénél működött közre szakhatóságként. 2017-ben 1 típusorony építési engedélyezési eljárásában szüntettük meg az eljárást, hatáskörhiány miatt.

3. Ellenőrzések

2017. december 31-ig az alábbi ellenőrzéseket hajtotta végre kirendeltségünk:

Ellenőrzések száma:

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés:	471 db
Polgári védelmi ellenőrzése:	202 db
<u>Iparbiztonsági ellenőrzés:</u>	<u>76 db</u>
Összesen:	749 db

A hatósági ellenőrzések alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által lefolytatott ellenőrzések alkalmával 122 hatósági felhívás került kiadásra, melyek után az ügyfelek igazolták a szabálytalanság megszüntetését. Téves tűzjelzés kapcsán 115 esetben iratbekérést hajtottunk végre a tűzjelző rendszer karbantartottságáról.

VIII. Sajtó és kommunikációs tevékenység

Sajtó és kommunikációs tevékenységünket jellemzi, hogy a helyi médiumokkal kiváló kapcsolatot építettünk ki. A médiát érdekli a katasztrófavédelem élete, kiemelt figyelmet fordítottunk a szervezet megújulásának kihangsúlyozására, a közösségi szolgálat népszerűsítésére, a szén-monoxid mérgezések megelőzésének fontosságára. A médiaszereplések során a vonatkozó belső normákat betartottuk.

IX. Összegzés

A 2017. év a folyamatosság éve volt, melynek során nagy hangsúlyt fektettünk az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére, a hatósági tevékenységgel kapcsolatos szemléletváltás végrehajtására, a szakmai képzésekre.

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységét a közbiztonság javításában, erősítésében betöltött szerepét, a beavatkozások szakmai színvonalát növelték, a reagáló képességet, a lakosság életének és anyagi javainak védelmét erősítették, megerősítették a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályzó eszközökben meghatározott irányítási, felügyeleti, hatósági, szakhatósági jogkörök.

A 2017. év feladatait az igazgatói követelmények alapján, a vezetői munkatervben rögzített célok elérésével eredményesen végrehajtottuk.

A kirendeltség illetékességi területén bekövetkezett eseményeket szakszerűen és hatékonyan kezeltük.

Készült: 1 példányban
Egy példány: 13 oldal + melléklet
Továbbítva: Nova SZEÜSZ rendszeren
Kapják: 1. másodlati példány: Címzett

Mellékletek


1.sz. melléklet:

A települési önkéntes polgári védelmi szervezetek létszáma


Település neve	Önkéntes pv. szervezet létszáma
Adásztevel	4 fő
Bakonyjákó	4 fő
Egyházaskesző	4 fő
Kemenesszentpéter	4 fő
Malomsok	4 fő
Marcaltő	4 fő
Nagytevel	4 fő
Németbánya	2 fő
Nemesgörzsöny	4 fő
Pápa	10 fő
Takácsi	5 fő
Várkesző	2 fő

2. sz. melléklet:

Esetszámok alakulása 2017. évben




Esemény minősítése beavatkozás szerint:




A műszaki -mentési beavatkozások:

Műszaki mentésekhez vonulások száma 2017 január-december (óránkénti eloszlásban)




Műszaki mentésekhez vonulások száma 2017 január-december (óránkénti eloszlásban)




A tűzeseti beavatkozások:


Tűzesethez vonulások száma 2017 január-december (napi eloszlásban)




Tűzesethez vonulások száma 2017 január-december (óránkénti megoszlásban)



A tűzesetek nemzetgazdasági jelleg szerinti alakulása 2017-ben:




A tüzesetek nemzetgazdasági jelleg szerinti alakulása 2016-ban:




3. sz. melléklet:

Hatósági ellenőrzések alakulása 2017-ben:




Hatósági ellenőrzések alakulása 2016-ban:




4. sz. melléklet:

Tűzesetek, műszaki mentések alakulása 2017-ben:



Tűzesetek, műszaki mentések alakulása 2016-ban:



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36970/324-1/2018.ált.

