



Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-8500 Pápa, Major u. 20. ☎: 8500 Pápa, PF.: 93.
Tel: (06-89) 324-188 Fax: (06-89) 513-301 e-mail: papa.kvk@katved.gov.hu



VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG



TÁJÉKOZTATÓ A VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGÉNEK ÉS A PÁPAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Felterjesztem:

Csillag István sk. tű. alezredes
kirendeltség-vezető

I. Vezetés, irányítás

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységét a stabilitás jellemezte. A közbiztonsági feladat a jogszabályi és a belső szabályozási környezet átfogó módosítását követően folytatódott. Fő célként a vezetői elvárások maradéktalan teljesítését, egy közbiztonsági feladatokat ellátó, kiterjesztett hatáskörrel rendelkező szervezet kialakítását jelöltem meg. A kirendeltség alárendeltségében egy hivatásos tűzoltóság működik, felügyeleti ellenőrzési tevékenységünket terv szerint végeztük. A kirendeltség hatékonyan, a valós társadalmi igényeknek megfelelően látta el feladatát. A jogszabályváltozások következtében hatékonyabban látjuk el feladatunkat, az integrált hatósági jogkörök alapján fokozottan érvényesítjük az emberek biztonságához való jogát. Az Igazgatói elvárásoknak, a VMKI munkaprogramjának megfelelően meghatároztam az időszak kiemelt feladatait, azok végrehajtásának ütemezését. A feladatszabások során egyértelmű, világos célokat tűzök ki, és különös gondot fordítok a végrehajtás számonkérésére. A szervezeti felépítésből adódó munkamegosztással élek, az egye szakterületek leterheltségére tekintettel szervezeten belüli átcsoportosítást alkalmazok. Szoros együttműködésre törekszünk a közigazgatási és társszervekkel, a karitatív és civil szervezetekkel, az oktatási intézményekkel. A járás települési önkormányzataival jó munkakapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn, mely kapcsolat a kirendeltség működését biztosító támogatásokban is realizálódik. A kirendeltség kapcsolata jó az Igazgatóság vezetői és beosztotti állományával egyaránt, Pápa Város Önkormányzata vezetőivel, a társszervekkel, fegyveres erőkkel és testületekkel, rendvédelmi, társadalmi- és gazdasági társaságokkal.

A kirendeltség vezetését a hatékonyság, a biztosított erőforrások maximális kihasználása jellemezte.

II. Polgári védelmi szakterület

.

1. Települések sorolása, veszélyhelyzeti tervezés

Az illetékességi területen lévő mind a 49 település elkészítette veszély-elhárítási tervét. A települések 2014. január 1-től hatályos katasztrófavédelmi sorolása miatt Egyházaskesző és Nemesgörzsöny települések veszély-elhárítási tervét, a kirendeltségi összesített tervet a járási tervkivonatot módosítottam.

Elkészítettük Pápa város befogadási tervét az önkormányzat kijelölt ügyintézőjével közösen. A terv jóváhagyásra került.

A települések polgármesterei 2014. szeptember 30-ig felmérték a jelenlegi sorolásokat. A 49 településből 1 település (Pápa) esetében volt indokolt a sorolás változtatása. A település II. osztályból I. osztályba történő sorolását a hatóság által külső védelmi terv készítésre kötelező döntése indokolja. A sorolási javaslatot a VMKI-ra határidőre felterjesztettem. 2015. 01.01-től a hatályos BM rendelet szerint Pápa város I. osztályba került besorolásra.

A településeket érintő személyi változásokat a települések veszély-elhárítási tervében, a kirendeltségi összesített tervben és a járási tervkivonatban módosítottuk.

2. Polgári védelmi szervezetek

Települési polgári védelmi szervezetek átalakítása és felkészítése

A települések sorolásának változása miatt Egyházaskesző és Nemesgörzsöny településeken emelni kellett a pv. szervezet létszámát. A jegyzők módosították a megalakítási és mozgósítási terveiket. A tervezési munkát a tervek szakmai véleményezésével segítettük.

Elkészítettük és jóváhagyásra felterjesztettük a pv. szervezetek 2014. évi felkészítési ütemtervét. Május 31-én Marcaltő, Malomsok, Várkesző, Egyházaskesző, Kemenesszentpéter és Egyházaskesző települések polgári védelmi szervezetei részére (106 fő) a polgármesterekkel közösen katasztrófavédelmi gyakorlatot (Vizek kártétele elleni védekezési

gyakorlat) tartottunk. A gyakorlat előkészítésében és lebonyolításában az ÉDU-VIZIG Rábai szakaszmérnökség is részt vett.

Járási mentőcsoport

Az önkéntes pv. szervezetként működő Pápai Járási Griff Mentőcsoport 25 fős létszámmal alakult meg 2013.11.30-án. A mentőcsoportba jelenleg 52 fő jelentkezett és került beosztásra. Április 26-án a Pápai Járási Griff Mentőcsoport 40 fővel sikeres rendszerbeállító gyakorlatot hajtott végre, majd 2014. június 21-én 27 fővel a sikeres gyakorlat után nemzeti minősítést szerzett.

3. Ellenőrzések

Vizesárkok és víztározók ellenőrzése

Elvégeztük az ár- és belvíz, valamint helyi vízkárok elleni védekezéshez kapcsolódó kiemelten veszélyes helyek (45 alkalom), víztározók (4 alkalom), védművek (20 alkalom) megelőző szemrevételezést. A vízelvezető árkok esetében 5 esetben találtunk szabálytalanságot, melynek megszüntetésére a kezelőt felszólítottuk. A visszaellenőrzések lefolytatásakor megállapítottuk, hogy a hiányosságokat a kezelők minden esetben megszüntették.

A beszámoló időszakában több alkalommal jelentkezett hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék okozta káresemény (belvizes elöntés, villámárvíz). A káreseményeket követően 11 alkalommal került lefolytatásra polgári védelmi káreseti helyszíni szemlélt.

Partfal - löszfal - csúszásveszélyes területek ellenőrzése

A települések 2012. évi sorolásakor Nagygyimót (Kossuth utca támfal) és Pápakovácsi (Ilona utca) települések esetében lett kockázati tényezőként azonosítva talajsüllyedés, földmozgás. 2014. április hónapban mindkét helyszínt ellenőrzés alá vontam. Földmozgást, illetve korábbi mozgás nyomait az ellenőrzés időpontjában nem tapasztaltunk.

Befogadó helyek ellenőrzése

Elvégeztük az országos ellenőrzési terv szempontrendszer alapján a befogadó helyek lakosságvédelmi ellenőrzését (6 intézmény). A 6 ellenőrzésből kettőt a Járási Népegészségügyi Intézet munkatársával közösen hajtottuk végre.

A szemle során felmértük a befogadásra kijelölt intézmények szálláshely kapacitását, az öltözők, vizesblokkok, WC-k, mosdók és kézmosók, valamint zuhanyzók számát, illetve közegészségügyi megfelelőségét. Az intézmények ellenőrzése során hiányosságot nem tapasztaltunk, az intézmények közegészségügyi szempontból megfelel a kitelepítettek és a mentőerők (BIT) elszállásolására.

Életvédelmi létesítmények ellenőrzése

Elvégeztük az óvóhely kataszterben szereplő életvédelmi létesítmények éves ellenőrzését és az életvédelmi létesítmények nyilvántartásának ellenőrzését (3 alkalom).

Az egyik óvóhely felújítása - az óvóhelyet magba foglaló épület felújítása miatt - folyamatban van, a másik óvóhelyet magába foglaló épület használója ismeri és betartja a békeidejű hasznosítás szabályait.

Riasztó, tájékoztató rendszerek ellenőrzése

Az illetékességi területen 49 településből 26 településen, összesen 34 db riasztórendszer került telepítésre. 23 település esetében az 1970-es évek végén, három település esetében a 2000-es években. A beszámoló készítésének időpontjában a 34 szirénából mindössze 12 üzemképes (35 % üzemképesség). Pápa esetében a 12 db szirénából 1 db üzemképes. A tényleges települési lefedettség azonban 20 %, ugyanis 11 településen van működőképes lakossági riasztórendszer.

Az üzemképtelennek jelentett rendszerek felét az önkormányzatok anyagi fedezet hiánya miatt nem tudják javítani, másik fele azonban javíthatatlan állapotban van. Az üzemképtelen riasztórendszerek esetében a települések polgármesterei kézi hajtású szirénával vagy hangosbemondóval oldják meg az esetleges riasztást.

Vis Maior helyszíni vizsgálatok

A Vis Maior támogatások iránt benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan 7 településen, 12 alkalommal folytattunk le (7 napon illetve 30 napon belüli) helyszíni vizsgálatot.

Egyéb ellenőrzés

A települések polgármesterivel közösen ellenőriztük a központi szúnyoggyérítés keretében a csornai kistérségben elvégzett légi és földi irtást.

Elvégeztük a kiemelt kockázati helyszínek ellenőrzését (10 alkalom) és a településeken hó eltakarításra igénybe vehető, lebiztosított technikai eszközök meglétének ellenőrzését (11 ellenőrzés).

4. Közbiztonsági referensek

A települések 2014. január 1-től hatályos katasztrófavédelmi sorolásának változása miatt 2 település esetében kellett közbiztonsági referenset kijelölni, részükre felkészítést (tanfolyam és vizsgáztatás) tartani.

A közbiztonsági referenseket a kéthavonta megrendezett közbiztonsági referensek értekezletére meghívtuk. A referensek részére 2014. október 22-én házi vizsgával egybekötött éves továbbképzést tartottunk.

Pápa város közbiztonsági referensével több alkalommal telefonon, személyes konzultáció keretében egyeztettük a 2014. év feladatokat.

5. Egyéb feladatok

Felmértük az illetékességi terület vonatkozásában a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó közszolgáltatókat, továbbá bekértem a közszolgáltatási szerződéseket, hulladékgazdálkodási engedélyeket.

2014. évben az OKF és a VMKI által koordinált heti törzsvezetési gyakorlatokon vettünk részt a 7. héttől, összesen 7 alkalommal.

A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékos időjárás, illetve a Marcal, Rába áradása kapcsán jelentések és eseti átfogó műveletelemzés készítését végeztünk el.

6. Lakosságfelkészítés

Ifjúsági verseny

A verseny internetes fordulóján az illetékességi területről 16 közép- és 11 általános iskolás csapat vett részt. A Pápai KVK a helyi fordulót április 10-én tartotta meg 8-8 csapat részvételével. Az általános iskolás csapatok közül a Tarczy Lajos Általános Iskola csapata a megyei fordulón I, az országos döntőn pedig VII. helyezést ért el.

„3×3 Akcióterv”

Az Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által koordinált „Egy nap a biztonságért-egy nap az iskolában” program keretében 1 általános iskola, 16 osztályában közel 180 főnek tartottunk katasztrófa, tűz- és polgári védelmi témájú előadásokat.

A programnak megfelelően a katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi ismeretekkel ismerkedő óvodás és iskolás csoportoknak gyakorlati foglalkozás keretében 12 alkalommal mutattuk be a Kirendeltség és Tűzoltóparancsnokság mindennapi munkáját, tevékenységi körét.

Végrehajtottam a pedagógusok 2014.évi felkészítését tankerületi értekezlet keretében, 19 fő részvételével.

2014. május 25-én nyílt napot tartottunk a Kirendeltségen és Tűzoltóparancsnokságon.

Közösségi szolgálatteljesítés

A Pápai KVK és a Pápai HTP 12-12 db élő megállapodással rendelkezik ajkai, pápai, veszprémi, győri és vépi iskolákkal.

A 2014. évben összesen 66 fő tanuló teljesített 733 óra közösségi szolgálatot a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségen és a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon.

Közigazgatási vezetők felkészítése, kapcsolattartás a polgármesterekkel, jegyzőkkel

Levélben több alkalommal tájékoztattuk a járás településeinek polgármestereit a rendkívüli téli időjárás, viharos időjárás kapcsán várható helyzetről, elvégezendő feladatokról. Továbbá a hóolvadás okozta árvíz, belvíz elleni védekezés feladatairól, védművek és folyómedrek állapotáról, a vízelvezető árkok, karbantartásának fontosságáról.

Folyamatos, jó munkakapcsolatot tartottunk a HVB elnökével. A HVB őszi rendes ülésen pedig beszámoltunk a kirendeltség polgári védelmi szakterülete által elvégzett munkáról.

A KVMB folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a HVB elnökeivel és titkárával, részt vett a HVB üléseken.

2014. november 10-én a VM Kormányhivatal szervezésében katasztrófavédelmi felkészítést tartottunk a járás polgármestereinek részére. A felkészítés 2. üteme 2014. november 25-én kerül megvalósításra.

III. Iparbiztonsági szakterület

A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági tevékenységét a Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelő szakmai iránymutatásai és koordinálása szerint végzi.

1. Veszélyes üzemek

Veszélyes üzemek tekintetében „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.tv.) és a végrehajtási rendelete a 219/2011. (X.20.) Kormány rendelet (továbbiakban: R.) „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” értelmében a Kvk. folyamatosan végzi az illetékességi területén az üzemazonosítási helyszíni szemléket, a veszélyes üzemek időszakos hatósági ellenőrzését. A 2014-es év 31 üzemazonosítási helyszíni szemle került végrehajtásra. A 31-ből két esetben társhatóságként részt vett a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság Vetőmag és Szaporítóanyag Felügyeleti osztálya, valamint a NAV. A supervisor ellenőrzések során a KVK Hatósági osztálya átfogó tűzvédelmi ellenőrzést tartott. A jelentett időszakban két veszélyes üzemnél lett időszakos hatósági ellenőrzés lefolytatva (Pápai Hús 1913 Kft., Aviagen Kft.), ahol megállapításra került, hogy az üzemeltető a katasztrófavédelmi engedélyben szereplő veszélyes anyag mennyiségeket nem lépi túl.

A jelentett időszakban a Hirtenberger Bt. megtartotta a SKET gyakorlatát, melyet szintén ellenőriztünk, és megfeleltre értékeltünk.

2014. augusztus 3-án a Pápai Hús 1913 Kft. telephelyén ammónia szivárgás történt, melyet egy előre nem látható műszaki meghibásodás idézett elő. Az esettel kapcsolatosan káreseti szemlést folytattunk le 2014. augusztus 3-án. A környezetbe kb.: 10-20 kg cseppfolyós ammóniának megfelelő mennyiségű veszélyes anyag kerülhetett ki gázhalmazállapotban. Az eset során személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A káreseménnyel kapcsolatban 2014. augusztus 14-én supervisor ellenőrzést végeztünk, melyen társhatóságként VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, valamint FMKH Műszaki Biztonsági Hatósága vett részt. A szivárgást egy Dunfos típusú ½ colos mágnesszelep alatti gumigyűrű meghibásodása okozta, melynek során a mágnes-szelepen lévő 1,5 milliméter átmérőjű technológiai lyukon távozott az ammónia a környezetbe. Az eset során az üzemben tartózkodó dolgozók, valamint a lakosság részéről sérülés nem következett be. Az ellenőrzés során az ammónia rendszert érintő hiányosságot nem tártunk fel. A társhatóságok az alábbi megállapításokat tették: VMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részéről: A esettel

kapcsolódóan közegészségügyi hiányosságot nem tapasztaltam. Ammónia tárolása nem történik, csak a technológiában található, FMKH Műszaki Biztonsági Hatósága részéről: Az esemény a 321/2010. Korm. Rendelet alapján nem minősül rendkívüli eseménynek. A rendszerhez tartozó nyomástartó edények érvényes időszakos felülvizsgálattal rendelkeznek. Az esett kivizsgálása megtörtént, melyről az összefoglaló jelentést elküldtük a VMKI részére. A veszélyes üzemek tekintetében elmondható, hogy a KVK illetékességi területén csekély számú a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek száma, valamint a meglévő üzemeltetők is kis mennyiségekben használnak fel veszélyes anyagokat. Az üzemazonosítási helyszíni szemlék tervezése a továbbiakban már kisebb ellenőrzési számmal lenne csak indokolt.

2. Veszélyes áruszállítás

Vasúti veszélyes áruszállítás (RID)

A Kvk. Illetékességi területén nem jelentős a vasúti veszélyes áruszállítás. A 2014-es évben egy esetben került RID ellenőrzés végrehajtásra, a szállított veszélyes áru tömege 169.200 kg volt 3 vasúti kocsiiban.

Telephelyi veszélyes áruszállítás (ADR)

A 2014-es év jelentett időszakában telephelyi ADR ellenőrzés nem került végrehajtásra, a 2013-as év tapasztalataiból kiindulva.

Közúti veszélyes áruszállítás (ADR)

A jelentett időszakban 32 közúti ADR ellenőrzés lett lefolytatva, mely során 688 jármű lett ellenőrizve, ebből 45 tartozott az ADR hatálya alá. Az ADR-es járművek közül 8 volt szabálytalan.

A társhatóságokkal az ellenőrzések során jó kapcsolat alakult ki. Három ellenőrzés alkalmával két társhatóság is részt vett a feladatvégrehajtásban, valamint csak 7 ellenőrzés volt, amikor társhatóság nem tudott a segítségünkre lenni.

3. Kritikus infrastruktúra

Kritikus infrastruktúra ágazatában a jelentett időszakba több alkalommal is ellenőrzésre került az illetékességi területen a kommunális szemétszállítás. A szemétszállítás ügyintézését az iparbiztonsági felügyelő a polgári védelmi felügyelővel közösen végzi, az illetékességi területen a szemétszállításban probléma nem volt.

Kritikus infrastruktúra ágazatában a jelentett időszakban ellenőrzésre került a Pápai Kórház, valamint a Pápai Termálfürdő. Az ellenőrzések során hiányosságot az ellenőrök nem tártak fel.

Felmérésre került a kiemelt (gyorsított hatósági eljárás alá tartozó) létesítmények gázfogyasztó készülékeinek felmérése. A felmért létesítményeket adatszolgáltatásra hívtuk fel, miszerint nyilatkozzanak a gázfogyasztó készülékek típusáról, műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. A kapott adatok alapján a kirendeltség illetékességi területéhez 11 intézmény tartozik.

IV. Hatósági tevékenység

A folyamatosan változó jogszabályi környezet, valamint a különböző belső intézkedések, szabályozók megismerése, azok tartalmának készségszintű alkalmazása jelentős feladatot jelent.

A hatósági és szakhatósági munkánkban a törvényi, jogszabályi előírásokat messzemenően igyekeztünk betartani, folyamatosan követve az engedélyezési eljárásokban alkalmazott jogi normák esetleges változásait. Ezirányú tevékenységünket az engedélyező hatóságokkal együttműködve végeztük, az együttműködésünk zavartalan, problémamentes volt.

Figyelemmel követtük az illetékességi területünkön megvalósuló beruházásokat és az egyéb, tűzvédelmi szempontból jelentős létesítéseket, melyek kapcsán több alkalommal helyszíni egyeztetést, helyszíni ellenőrzéseket tartottunk. A tervezők, beruházók, tűzvédelmi szakértők részére konzultációs lehetőséget, előzetes tervegyeztetést biztosítottunk a tervezést megelőzően, vagy tervkészítés során felmerülő tűzvédelmi problémák, kérdések megoldása érdekében.

2. Tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

Építési engedélyezési eljárás

Tűzvédelmi szakhatóságként a következő építésügyi hatósági eljárásokban működünk közre:

- Építési engedélyezési eljárás.
- Használatbavételi engedélyezési eljárás.
- Engedély hatályának meghosszabbítási eljárása.

A hatóságtól a megkeresések ÉTDR rendszeren érkeznek. A benyújtott dokumentációnak tartalmaznia kell tűzvédelmi dokumentációt. Az építési engedélyezési eljárásokra vonatkozóan elmondható, hogy a kor színvonalának megfelelő tűzvédelmi berendezések, anyagok, termékek alkalmazásra kerülnek, kerültek. A szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó kérelem beérkezését követően a szakhatóság vizsgálja hatáskörét és illetékességét. Amennyiben megállapítja hatáskörének hiányát, akkor az eljárást végzéssel megszünteti, kirendeltségünk 5 esetben szüntette meg az eljárást hatáskör hiánya miatt. Amennyiben illetékességének hiányát állapítja meg, úgyszintén végzéssel - az ügy összes iratával együtt - átteszi a megkeresést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatósághoz, és erről egyidejűleg tájékoztatnia kell a megkereső hatóságot, kirendeltségünk illetékesség hiányát nem állapította meg. Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos, vagyis a vonatkozó jogszabályban előírt tartalmi követelményeket nem tartalmazza az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, hiánypótlási felhívással egy esetben éltünk. Építési engedély meghosszabbítása egy esetben történt.

Használatbavételi eljárás

A használatbavételi eljárás során a szakhatósági állásfoglalás kialakításának érdekében helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni bejárás előtt felkészülünk a szemlére, ennek érdekében át kell tanulmányozni az engedélyezési/kivitelezési tervdokumentációt, a módosított engedélyezésre vonatkozó dokumentációt, az időközben megtartott egyeztetésekről szóló jegyzőkönyveket, feljegyzéseket. A helyszíni szemle során, a helyszínen tapasztaltakról jegyzőkönyvet veszünk fel. Helyszíni szemle során meg kell vizsgálni az engedélyezési eljárás tárgyát képező építményt, hogy az engedélyezési dokumentációknak, illetve a beruházással kapcsolatban kiadott engedélyeknek, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lett-e kialakítva. A használatbavételi engedélyezési eljárás során a tűzvédelmi szakhatóságnak meg kell győződnie arról, hogy az eljárással érintett építmény kialakítása, a felhasznált épületszerkezetek, gépek, berendezések, megfelelnek-e a kivitelezési tervdokumentációnak, jogszabályi előírásoknak, betartandó hatósági engedélyekben foglaltaknak, alkalmasak-e a rendeltetésszerű biztonságos használatnak.

Működési engedélyezési eljárás

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Kormány rendelet értelmében a kereskedő működési engedély iránti kérelmet vagy bejelentését tesz az illetékes hatóság részére mely meghatározott adatokat tartalmaz. Az eljárás során az eljáró hatóság a kormányrendelet alapján tűzvédelmi szakhatóságként vagy tevékenység bejelentés esetén tűzvédelmi hatóságként kereste meg katasztrófavédelmi kirendeltségünket.

a.) Szakhatósági eljárás:

A működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban tűzvédelmi szakhatóságként működik közre a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség az olyan üzlet esetében, amelyben „A” és

„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmazznak. A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készül, szakhatósági állásfoglalásukat ezt követően adjuk ki.

b.) Bejelentési eljárás:

Az eljáró hatóság a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságnak. A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárásban a katasztrófavédelmi kirendeltség, mint első fokú tűzvédelmi hatóság működik közre. A területileg illetékes tűzvédelmi hatóság a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a területen hatósági ellenőrzést folytat le.

Telepengedélyezési eljárás

A gazdasági tevékenység végzésének feltételeiről szóló Kormány rendelet értelmében az ügyfél telepengedély iránti kérelmet nyújt be az engedélyező hatóság részére.

Az eljárás során az engedélyező hatóság a Kormány rendelet alapján tűzvédelmi szakhatósággént keresi meg a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezési eljárás

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet az ügyfél az engedélyező hatóság részére megküldi. Az engedélyező hatóság az engedélyezési eljárásban a területileg illetékes kirendeltséget szakhatósággént vagy hatósággént keresi meg.

Egyéb szakhatósági engedélyezési eljárás

A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenes engedélyezésére irányuló eljárásban veszünk részt szakhatósággént.

3. Ellenőrzések

Ellenőrzések száma:

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés:	340 db
Piacfelügyeleti ellenőrzés:	11 db
Polgári védelmi ellenőrzése:	148 db
<u>Iparbiztonsági ellenőrzés:</u>	<u>55 db</u>
Összesen:	466 db

V. Sajtó és kommunikációs tevékenység

Sajtó és kommunikációs tevékenységünket jellemzi, hogy a helyi médiumokkal kiváló kapcsolatot építettünk ki. A médiát érdekli a katasztrófavédelem élete, kiemelt figyelmet fordítottunk a szervezet megújulásának kihangsúlyozására, a közösségi szolgálat népszerűsítésére, a szénmonoxid mérgezések megelőzésének fontosságára.

VI. A Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működése

A Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság folyamatos működését a jogszabályi rendelkezések, az állami, szakmai iránymutatások alapján végezi. A tűzoltás és a műszaki mentés, a parancsnokság, elsődleges feladata, amelyet a székhelyén, és a meghatározott működési területen lát el. A parancsnokot távolléte esetén a Tűzoltósági Felügyelő helyettesíti. A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén rendszeres kapcsolatot tart a települési közbiztonsági referensekkel. Fokozott figyelemmel kíséri a szolgálatteljesítési és az egyéb munkavégzések során a munkaegészségügyi és biztonságtechnikai feltételeket. Intézkedik az esetlegesen előforduló munkavédelmi hiányosságok mielőbbi felszámolására. Intézkedik a védőfelszerelések és a felsőbb szintű utasításokban, intézkedésekben és parancsokban meghatározott technikai eszközök időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, szükség esetén kezdeményezi a soron kívüli terhelési próbák és revíziók megtartását. A tűzoltóparancsnok a szolgálat-parancsnokokon keresztül, illetve közvetlenül végzi, irányítja, felügyeli és ellenőrzi a szakmai kiképzést, továbbképzést, a meghatározott napirend betartását. Gondoskodik a jogszabályokban a tűzoltóság számára meghatározott technikai felszerelési minimum szint biztosítására. A vonatkozó utasításoknak és intézkedéseknek megfelelően ellenőrzi a készenléti szolgálat váltásának rendjét. Gondoskodik a ruházati szemlék végrehajtásáról. Rendszeresen ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a gépjárművek menetokmányainak helyes vezetését, a gépjárművek tárolását és szakszerű karbantartását, a biztonsági és munkavédelmi előírások betartását. A hatályos jogszabályi előírások, és a vonatkozó intézkedések alapján havonta összesíti valamennyi üzemeltetett gépjármű hajtó- és kenőanyag felhasználását. A Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság együttműködési megállapodással rendelkezik a Bakonybél Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Az ÖTE a 2014-es évben sikeresen pályázott technikai felszerelésekre, szertárkarbantartásra, illetve orvosi alkalmassági vizsgálatra.

1. Oktatás, továbbképzés:

A hivatásos állomány képesítési követelménye az ügyrendben meghatározottak szerint alakult. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság illetve a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett, a Tűzoltóparancsnokság tevékenységét érintő továbbképzéseken részt vettünk. A 24 órás készenléti szolgálatot ellátók elméleti és gyakorlati képzése az „Éves Kiképzési terv”-ben foglaltak alapján történt. A tervben egyaránt szerepeltek gyakorlati és elméleti foglalkozások. A szerelési feladatok szervesen kapcsolódtak az elméleti foglalkozások anyagához, ezáltal a készenléti szolgálatot ellátók nem csak az elméleti-, hanem a hozzá kapcsolódó gyakorlati feladatokat is megismerték, elsajátították. A szerelési feladatok készség szintre fejlesztése a szerelési gyakorlatok és begyakorló gyakorlatok lebonyolítása során történt. A személyi állomány a „Szerelési szabályzat” előírásai szerint végezte szerelési feladatait, ismerik az abban foglaltakat.

Az állomány szakmai és elméleti előmenetelét szem előtt tartva rendkívüli továbbképzéseket szerveztünk. A MÁV Zrt. munkatársa tág ismereti anyaggal érkezve kimerítő előadás keretén belül adott betekintést az esetleges kárelhárítás illetve tűzoltói beavatkozás során külön figyelmet igénylő esetekre. A Pápai Mentőszolgálat és a Vöröskereszt munkatársai továbbképzést tartottak a tűzoltóparancsnokságon. 2014. november 6-án a három készenléti jellegű szolgálatot ellátó szolgálat parancsnokai, illetve a műszaki biztonsági tiszt Százhalombattán a FER tűzoltóságánál továbbképzésen vettek részt.

2. Gyakorlatok

A Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka az előírásoknak megfelelően, szituációs begyakorló illetve ellenőrző gyakorlatokat ezen kívül hat alkalommal rendkívüli ellenőrző gyakorlatot szervezett. Ezen szituációk segítik a valós helyzetre való felkészülést. A gyakorlatok mindegyike megfelelő minősítést kapott. A 2014-es gyakorlatokból kiemelném a Pápai Volán telepen tartott megyei összevont gyakorlatot, mely egy magas prioritású balesetet szimulált, melyben tömeges baleset illetve veszélyes anyag is jelen volt. Az esethez több tűzoltóparancsnokság egységei, továbbá a Veszprém daru és a Katasztrófavédelmi Mobil Labor is jelen volt.

3. Tűzoltás, műszaki mentés

A tüzesetek és a műszaki mentések felszámolása minden esetben hatékonyan történtek. A beavatkozások hatékonysága nagymértékben függ az azt végző, végrehajtó állomány felkészültségétől, a rendelkezésre álló technikai eszközök, felszerelések ismeretétől, azok kezelésétől, használatától, valamint az azt megelőző elméleti ismeretek különböző szabályzatokban, intézkedésekben, parancsokban meghatározott előírások megfelelő elsajátításától.

A Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állományának túlnyomórészt műszaki mentéseknél kellett beavatkozniuk. A tüzesetek száma csökkenő tendenciát mutat a tavalyi évhez képest. A számszerűsített adatok azt mutatják, hogy a 2014-es káresemények 52%-át a műszaki mentések, 30%-át a tüzesetek teszik ki. Ez azt jelenti, hogy ha visszatekintünk az előző évekre, a tüzesetek csökkentek, köszönhető a Hatósági osztály prevenciós munkájának. Ezzel ellentétben a műszaki mentésekhez való vonulások nőttek. A 2014-es év szélsőséges időjárásának következtében a műszaki mentések száma megnőtt, az emberi mulasztásokból valamint a figyelmetlenségből származó közúti balesetek nagymértékben hozzájárultak a káreseti számok növekedéséhez.

4. Műszaki anyagi tevékenység

A járművek és a járművekre málházott kisgépek, megfelelő műszaki állapotban vannak, karbantartottak. A védő- és szakfelszerelések állapota megfelelő, ápoltak, karbantartottak, használatra alkalmasak. A Pápai Önkormányzat és a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság jó kapcsolatát szimbolizálva az önkormányzat egy lapáthordágyat illetve egy orrfűrész adományozott a Tűzoltóparancsnokságnak. Az említett eszközök kiemelt fontosságúak a káresetek során bajba került személyek mentéséhez.

5. Sportversenyek

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében megvalósuló megyei tűzoltó szakmai versenyen vettünk részt. A versenyen kimagasló teljesítménnyel a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot képviselő állomány első helyezést ért el. Az állománynak egész évben lehetősége van a különböző sportolási lehetőségekre. A tüzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyt fektetünk a megfelelő fizikai állóképesség megszerzésére és annak szinten tartására. Az állománynak lehetősége van a Munkácsy Mihály Általános Iskola tornatermében, illetve műfüves pályán a sportolásra. A helyben kialakított konditeremben korlátlan lehetőség áll a tűzoltók rendelkezésére.

XII. Összegzés

2014. a stabilitás éve volt, melynek során nagy hangsúlyt fektettünk a megelőző ellenőrzési tevékenység fejlesztésére, a lakossággal való kapcsolattartás kiszélesítésére, a rendvédelmi, szolgáltató és közbiztonsági jelleg hangsúlyozására.


A 2014. év feladatait az igazgatói követelmények alapján a vezetői munkatervben rögzített célok elérésével eredményesen végrehajtottuk.

A kirendeltség illetékességi területén bekövetkezett eseményeket szakszerűen és hatékonyan kezeltük.


Pápa, 2015. március 10.


MELLÉKLETEK

III. osztályba sorolt települések aránya a pv. szervezeteik létszámának függvényében





II. osztályba sorolt települések aránya a pv szervezeteik létszámának függvényében





Az ellenőrzések száma



Esetszámok alakulása

10. sz. melléklet:

