



VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE
ÚTÜGYI OSZTÁLY



A#

2014. XI. 18.

UL

Ügyszám: VE/UT/NS/A/969/10/2014.

Ügyintéző: Jakab Csaba

Telefon: 88/567-860 122 mellék

Tárgy:

Pápa Város Önkormányzata
8500 Pápa, Fő u. 5.
Pápa, Erkel Ferenc utcai
(Munkás u.) kijelölt gyalogos-
átkelőhely létesítésének
engedélyezési ügye

HATÁROZAT

Pápa Város Önkormányzata 8500 Pápa, Fő u. 5. (továbbiakban: Ügyfél) megbízásából a Via Futura Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 2. III/84. (továbbiakban: Meghatalmazott) a Pápa, Erkel Ferenc utcai (Munkás u.) kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésének engedélyezési ügye tárgyában 2014. szeptember 19-én kelt, 1158/2014. iktatószámú, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez 8200 Veszprém, Kistó u. 1., (a továbbiakban: Hatóság) 2014. szeptember 23-án benyújtott kérelme alapján a következő döntést hozom:

Meghatalmazott fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően
helytadok.

A Via Futura Kft. 2014 szeptemberében készített 1441/3. tervszámú, tervdokumentációja alapján a Pápa, Erkel Ferenc utcai (Munkás u.) kijelölt gyalogos átkelőhely létesítését az alábbi feltételekkel engedélyezem.

I. Építési munka rövid leírása:

Önkormányzat a 6 m széles Erkel utcán a Munkás utcai útcsatlakozásnál egy 3 m széles gyalogos-átkelőhely kijelölését tervezi. A felállóhelyek a meglévő járdához való csatlakozás kiépítésének szükségessége miatt 5,60 és 9,25 m hosszban kerülnek kialakításra.

Felállóhely:

- a) út kategóriája: B.V.c.B helyi közút,
- b) út szélessége az átkelési szakaszon: 6,00 m,
- c) felállóhely hossza: 5,60 + 9,25 m,
- d) felállóhely szélessége: 3,00 – 7,00 m.

II. Helyszínrajzi kialakítás:

- a) A közlekedési létesítmények vízszintes vonalvezetését a 3. rajzszámú, M=1:250 méretarányú „Általános helyszínrajz” szerint kell kialakítani.
- b) Az útburkolatok és a gyalogos kapcsolatok csatlakozásánál a szegélyt le kell süllyeszteni az útpálya szintjére.
- c) A gyalogos átkelőhely látóháromszögébe kilátást akadályozó növényzet telepítése tilos.

III. Keresztmetszeti elrendezés, pályaszerkezet:

- a) A közlekedési létesítmények keresztmetszeti elrendezését a 4. rajzszámú, M=1:50 méretarányú „Mintakeresztmetszvény, részlettervek” szerint kell kialakítani.

Valm. Futura
2014 NOV. 17

hy

b) Pályaszerkezetek:

Felállólóhely építés:

- 2,5 cm MA 4 kopóréteg,
- 15,0 cm Ckt cementstabilizáció,
- 15,0 cm homokos kavics.

c) A pályaszerkezetek az Építető, a Tervező, a Kivitelező és az útkezelők későbbi szerződéses megegyezése szerint változtathatóak a tervszerinti teherbírású és szavatosságú pályaszerkezetre. A terv szerinti teherbírás azonosságát Tervezőnek / Kivitelezőnek igazolnia kell a megvalósulási tervdokumentációban.

IV. Felszíni vízelvezetés:

- a) A tervezett kiemelt szegélyek mellett négy darab víznyelő vezet el a lehulló csapadékot.
- b) Az útról a csapadékvíz idegen területre való lefolyását a teljes járdaépítési szakaszon meg kell akadályozni.
- c) A vízelvezetési rendszert a járdaépítési munkálatok végzésével együtt ki kell alakítani.

V. Forgalmi rend:1) Építés alatti forgalmi rend:

- a) A munkálatok során be kell tartani az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet, valamint a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet előírásait.
- b) A kivitelezési munkákat úgy kell végezni, hogy az a közutakon és a járdákon közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, az élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkák során a munka és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.
- c) Az építés ideje alatt az érintett ingatlanok megközelítését biztosítani kell.

2) Végleges forgalmi rend:

- a) Pápa településen az Erkel Ferenc utcán (a Munkás u. csatlakozásánál) 3,0 m széles gyalogos-átkelőhelyet **jelölök ki és létesítését engedélyezem** az alábbi feltételekkel:
 - A gyalogos-átkelőhely járdakapcsolatát és felálló-helyeit a 3. rajzszámú, M=1:250 méretarányú „Általános helyszínrajz” szerint kell kiépíteni.
 - A „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” közúti jelzőtáblákat (KRESZ 103. ábra) és a „gyalogos-átkelőhely” útburkolati jelet (KRESZ 152. ábra) egyidőben, a gyalogos-átkelőhely megvilágítási követelményeknek megfelelő közvilágítás létesítésének Hatóságom felé történő igazolását követően kell kihelyezni, illetve felfesteni.
 - A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt mindkét irányból minimum 3 hónap időtartamra ki kell helyezni az „Egyéb veszély” közúti jelzőtáblákat (KRESZ 94. ábra), alatta a „Forgalmi rend változás” feliratú kiegészítő táblával.
- b) A közlekedési létesítmények végleges forgalmi rendjét a 3. rajzszámú, M=1:250 méretarányú „Általános helyszínrajz” szerint kell kialakítani.
- c) A közúti jelzések kialakításánál be kell tartani a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben, az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendeletben és a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletben foglaltakat.
- d) Az útburkolati jeleket az e-UT 04.03.11. és az e-UT 04.03.21. számú utügyi műszaki előírásban foglaltakat betartva kell felfesteni.

VI. Területigénybevétel:

- a) Amennyiben a munkálatok idegen területeket érintenek, úgy a területek tulajdonjogát a kivitelezés megkezdése előtt Ügyfélnek meg kell szerezni, vagy az igénybevételhez a tulajdonos hozzájárulását meg kell kérni.

VII. Közművek:

- a) Érintett közművek: az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. földkábele és légvezetéke, az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. középnyomású hálózata, az Invitel Zrt. hálózata, a Pápa Víz- és Csatornamű Zrt. hálózata.
- b) A meglévő közművek védelmére az építés ideje alatt a kivitelezőnek fokozott gondot kell fordítani. Szükség szerint a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni.
- c) A tervező által beszerzett, a záradékolt tervdokumentáció részét képező alábbi iratokban foglaltakat be kell tartani:
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. R253/1724/2014. számú 2014. november 7-én kelt nyilatkozata.
 - E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. PE142/2014. számú 2014. október 7-én kelt jegyzőkönyve és E252/5228/2014. számú 2014. október 7-én kelt nyilatkozata.
 - Invitel Zrt. 90/2014. számú, 2014. augusztus 8-án kelt nyilatkozata és a 2014. október 9-én kelt nyilatkozata.
 - Pápa Víz- és Csatornamű Zrt. 705-91/2014. iktatószámú 2014. szeptember 24-én kelt jegyzőkönyve.
- d) A létesítés megkezdése előtt a meglévő közvilágítást nem megfelelőség esetén az útkategóriának megfelelő szintű közvilágításra át kell alakítani, figyelembe véve a gyalogos-átkelőhely megvilágítási követelményeit. A közvilágítás megfelelő szintű kiépítése nélkül a gyalogos-átkelőhely burkolatjel nem festhető fel, illetve a jelzőtáblák nem helyezhetők ki.

VIII. Közútkezelő:

- a) Az Ügyfél által beszerzett, a záradékolt dokumentáció részét képező alábbi útkezelői nyilatkozatban foglaltakat be kell tartani:
- Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 34-30/2014. iktatószámú 2014. szeptember 24-én kelt nyilatkozata.

IX. Egyebek, általános előírások:

- 1) Hatóságom létesítési engedélye a jogerőre emelkedéstől számított **2 évig** – kivéve ha az építési munkát ez idő alatt megkezdték és folyamatosan végzik –, idegen területek igénybevételére nem jogosít, a létesítéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el, és egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
- 2) Ügyfél köteles a kialakított gyalogos-átkelőhely nyilvántartásba vételéhez szükséges adatszolgáltatásnak eleget tenni, a létesítés megkezdésének és a munkák befejezésének **időpontját írásban bejelenteni** a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének.
- 3) Engedélyem nem vonatkozik a közművezetékek bevédésére-kiváltására, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére, átépítésére – amennyiben vízjogi létesítési engedély köteles –, közvilágítás kiépítésére és az építés következtében szükségessé váló fák kivágására, újak telepítésére.
- 4) Hatóságom engedélye szerinti létesítést csak az engedélyezett munkákra jogosult kivitelező végezheti. A kivitelező és a felelős műszaki vezető is felelős az építési tevékenység – építési engedélynek megfelelő – megvalósításáért és a munkálatok végzésének szakszerűségéért.

- 5) Felhívom az Ügyfél figyelmét, ha az építési tevékenységet a fentiekben meghatározott bejelentés nélkül megkezd, akkor Hatóságom – mint építésfelügyeleti szerv – az építési tevékenység végzését határozattal megtiltja.
- 6) A kivitelezési munkákat csak jogerős és végrehajtható, érvényes létesítési engedély, az engedélyezési záradékkal ellátott engedélyezési terv birtokában szabad megkezdni.
- 7) A jogerős létesítési engedélyt és a jogerővel záradékolt engedélyezési tervet a kivitelezés során folyamatosan a helyszínen kell tartani és abba az illetékeseknek a betekintést biztosítani kell. Az engedélyezett tervdokumentációtól eltérni – a pályaszerkezetet kivéve – csak a tervező hozzájárulásával és Hatóságom engedélyével lehet.
- 8) A burkolati jel felfestésének feltétele a közvilágítás megfelelőségének igazolása Hatóságom felé.**
- 9) A közlekedési létesítmények forgalomba helyezési engedély iránti kérelmet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt – a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően – legalább 21 nappal be kell nyújtani az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A kérelemhez mellékelni kell:
 - a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet;
 - a felelős műszaki vezető és a kivitelező nyilatkozatát;
 - az Építető nyilatkozatát.
- 10) A létesítést követően továbbra is a jelenlegi útkezelő végzi a kezelői feladatokat, jelen engedéllyel kialakítandó forgalomszabályozás karbantartása a mindenkori útkezelő feladata.

Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni.

A fellebbezést az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél (8200 Veszprém, Kistó u. 1.), – de a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központjának címzetten – lehet előterjeszteni.

A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be.

A fellebbezésről a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja dönt.

A fellebbezési eljárás díjköteles.

- Az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja 27.400 Ft, azaz huszonhétezer-négyszáz forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.

A fellebbezéshez mellékelni kell a befizetések igazolását.

Ezen határozat, ha fellebbezéssel nem támadták meg, a közléstől számított 15 nap elteltével – figyelembe véve a hirdetményi közlést is – jogerőre emelkedik, amelyről Ügyfelet és Meghatalmazottat értesítem.

INDOKOLÁS

Via Futura Kft. a Pápa, Erkel Ferenc utcai (Munkás u.) kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésének engedélyezési ügye tárgyban 2014. szeptember 19-én kelt, 1158/2014. iktatószámú kérelmet terjesztett elő Hatóságomnál.

Meghatalmazott kérelmét és a mellékleteként megküldött dokumentumokat a vonatkozó jogszabályi előírások alapján áttekintettem és az alábbi ügymenetet hajtottam végre:

Az eljárás megindításáról a VE/UT/NS/A/969/1/2014. ügyszámú, 2014. szeptember 30-án kelt végzésemben és a VE/UT/NS/A/969/2/2014. ügyszámú hirdetményben értesítettem az érintetteket, amely a www.magyarorszag.hu és a www.kormanyhivatalok.hu/hu/veszprem honlapokon, illetve Hatóságom hirdetőtábláján közzsemlére lett téve.

Meghatalmazott a kérelméhez nem csatolta az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet VI. fejezet 23. pontjában meghatározott mellékleteket (az útügyi hatósági eljárás díja befizetésének igazolását, az érintett útkezelők kezelői hozzájárulásait, az érintett közmű-üzemeltetők kezelői hozzájárulásait, az érintett közútkezelő hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai terv).

A fenti hiányok tekintetében a VE/UT/NS/A/969/3/2014. ügyszámú, 2014. szeptember 30-án kelt végzésemben az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet VI. fejezet 23. pontjában foglaltak alapján Meghatalmazottat hiánypótlásra szólítottam fel. A hiánypótlás határidejének 2014. október 29-ét jelöltem meg.

Ezt követően Meghatalmazott a 2014. október 28-án kelt, 1274/2014. iktatószámú, Hatóságomhoz 2014. október 29-én érkezett levelében kérte, hogy Hatóságunk a VE/UT/NS/A/969/3/2014. ügyszámú hiánypótlási felszólításában előírt határidőt módosítsa. Hatóságom a VE/UT/NS/A/969/8/2014. ügyszámú, 2014. október 29-én kelt végzésében a hiánypótlási határidőt 2014. december 3-ra módosította.

Meghatalmazott a hiánypótlási kötelezettségének 2014. november 12-én eleget tett.

A közvilágítással kapcsolatos előírásomat közlekedésbiztonsági szempontból tettem, a közutak tervezéséről szóló e-UT 03.01.11. Útügyi Műszaki Előírás, az MSZ CEN/TR 13201-1:2012 és MSZ EN 13201-2-4:2004. számú Útvilágítás c. szabvány alapján.

A végleges forgalmi rend kialakításánál az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletben, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet előírásait vettem figyelembe.

Lantai Gyula tervező tagja a Mérnöki Kamarának, a tervezői névjegyzékbe KÉ-T 19-0876/2015. számon került bejegyzésre, így jogosult volt a közlekedési létesítmények létesítési engedélyezési tervének az elkészítésére.

Az 54.800 Ft eljárási díjat Ügyfél befizette, így a kérelmet elbíráltam. Mivel az eljárási költség az eljárás során rendezésre került, így arra vonatkozóan döntésem rendelkező részében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 158. § (1) bekezdése figyelembevételével már nem rendelkeztem.

Meghatalmazott kérelme alapján az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem, és a fent felsorolt indokok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 20. § (1) bekezdésében, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Kormány rendelet 4. § (5) bekezdésben meghatározott

hatásköröm alapján, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdésében megjelölt illetékességi területemen jártam el.

Döntésemet a Ket. 29. § (1) bekezdése, a 71. § (1) bekezdése, valamint a 102. § (1) bekezdése, és a 104. § (1) bekezdése, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet, VI. fejezet 23. pontja alapján hoztam meg.

Az engedélyezési eljárás díját az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló többször módosított 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. és 3. §-át figyelembe véve állapítottam meg.

A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, illetőleg a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezési eljárás díjára az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló többször módosított 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdése vonatkozik.

Veszprém, 2014. november 12.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének igazgatója, Bódis Zoltán nevében és megbízásából eljárva:

Holonics Renáta
Holonics Renáta
 osztályvezető



A határozatot tértivevénnel kapiják:

1. Pápa Város Önkormányzata 8500 Pápa, Fő u. 5.
2. Via Futura Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 2. III/84.
3. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 8500 Pápa, Anna tér 11.
4. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 8200 Veszprém, Mártírok útja 9.
5. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 8200 Veszprém, Mártírok útja 9.
6. Invitel Zrt. 8500 Pápa, Major u. 2.
7. Pápa Víz- és Csatornamű Zrt. 8500 Pápa, Vízmű u. 2.
8. Nyilvántartás
9. Irattár