

Terv:

Vérellátó épületének átalakítása, bővítése, valamint energetikai korszerűsítése
2889/2 hrsz, 8500 Pápa, Anna tér 15.
Kiviteli terv

Megnevezés:

ABLAK

Jel:

A - 7

Méret:

400 / 235 cm
(420 / 255)
Dátum:
2017.10.15.

Tok / szárny:	HATKAMRÁS HŐHÍDMENTES SZÍNTARTÓ, ÜTÉSÁLLÓ PVC PROFILLAL	Alaprajz jele	Darabszám:		
Párkány:	külső fémlemez fedésű párkány és belső műanyag könyöklő		JOB	BAL	ÖSSZ.
Fal anyaga és vlg.:	30 CM-ES TÉGLAFAL	E-6			1
Elhelyezés módja:	UTÓLAGOS SZERELÉSŰ	E-7			1
Mellvéd mag.:	33 CM (23 CM)				
Üvegszerkezet:	4-16-4-16-4 MM-ES LÁGYFÉM BEVONATOS ÜVEG, ARGONGÁZZAL TÖLTVE U= 1,0 W/M²K				
Felületkezelés:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT, FEHÉR SZÍN				
Hézagztömítés:	UV STABIL GUMITÖMÍTŐ SZALAG ÉS FELÜLETAZONOS ALU TAKARÓLEMEZ				
Zár, vasalat:	BUKÓ VASALAT				
Megjegyzés:	AZ ABLAK BEÉPÍTÉSE KÖRBE 10 X 10 CM-ES TOKTOLDÓVAL TÖRTÉNIK. AZ ABLAK 4 SZÁRNYRA OSZTOTT. HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL				
		Összesen:			2

Nézetrajz: M=1:50

toktoldó

2,55

2,35

10

10

1,00

1,00

1,00

1,00

10

4,20